Eilandbewoners de boom in…

Camilla Dreef

Willem Bouten, Matthijs van der Geest, Theunis Piersma, Petra de Goeij en Otto Overdijk

UvA
Bird Tracking System

METAWAD

2013
Schiermonnikoog

Nu
Haarlemmerliede

Succes van de Lepelaar…



Werkgroep Lepelaar



Plafond bereikt op waddeneilanden
Lepelaar blijft kwetsbaar

Knelpunten
adult





Lok et al. (2009) (2015)

Knelpunten
1kj



Meer broedparen
Lager broedsucces
Juvenielen in slechtere conditie

Lok et al. (2009) (2015)

Foerageer strategieën







a) 584



b) 647



c) 656

d) 763





Conclusies

Taakverdeling

- Zoute vrouwen (overdag) en zoete mannen (nacht)

Dieet

- Kots van kuikens → Dieet
- Bulk is garnalen?
- Onjuist, platvissen en grondels zijn belangrijker

- Rem in de Waddenzee door voedsel tekort?

Meer broedparen?
Herstel platvissen in de Waddenzee
Of de boom in?

Lepelaars dichter bij huis



Haarlemmerliede

Hoe kan dat?!

Servan Ott

Waar halen ze hun eten?
Broedseizoen

Tellingen uitvliegbewegingen kolonie
Vooral richting noordoosten

Waar halen ze hun eten?
Na broedseizoen



Na broedseizoen meer aanwezig bij waterbergingen

Wat eten ze?

Conclusies

- De groei van kolonies van de Waddeneilanden lijkt beperkt te worden door het voedselaanbod (met name platvissen) in de Waddenzee
- Steeds meer lepelaars terug naar het vasteland
- Broedsucces lijkt hoger → Meer/beter voedsel?

Meer onderzoek naar lepelaars van het vasteland!

Van anekdote naar wetenschap

Monitoring kolonies Noord-Holland:

- Beschrijving kolonie
- Broedparen
- Broedsucces
- Foerageergedrag → uitvliegrichtingen, protocollen

Meer observaties



Meer weten?

- www.uva-bits.nl
- www.facebook.com/vogelhetuit
- www.facebook.com/lepelaarsvanschiermonnikoog
- www.facebook.com/biologiemetcamilladreef